

76. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 17.06.2021 17:11 - Zaključeno



Peronospora vinske trte (*Plasmopara viticola*) in oidij vinske trte (*Uncinula necator*)

Zaradi jutranjih ros in obsega okužb v preteklih tednih, se kljub visokim temperaturam na vinski trti lahko še vedno pojavijo bolezenska znamenja **peronospore vinske trte**. Pridelovalcem svetujemo, da vinograde redno pregledujejo in v primeru pojava listnih peg ali plesnivih prevlek na listih ali kabrnkih vinograde čim prej škropite. Za zatiranje bolezni uporabite fungicidne pripravke s **sistemičnim in polsistemičnim načinom delovanja**.

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte s sistemskim in polsistemskim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
ACROBAT MZ WG	2,5 kg/ha
AMPEXIO	0,5 kg/ha
ARMETIL M	2,5 kg/ha oz. 0,25 %
CABRIO TOP	2 kg/ha
CURZATE C EXTRA	2 kg/ha
CURZATE M72,5 WG	2,3 kg/ha
CYMBAL	do začetka cvetenja (do BBCH 61) največ 0,125 kg/ha; po začetku cvetenja (od BBCH 61 naprej) 0,25 kg/ha
DELAN PRO	3,0 l/ha
ELECTIS 75WG	0,15 do 0,18 %; 1,5 do največ 1,8 kg/ha
EMENDO F	1,5 kg/ha
EQUATION PRO	400 g/ha
FOLPAN GOLD	v odmerku 2 kg/ha do konca cvetenja (BBCH 69), v odmerku 2,5 kg/ha od konca cvetenja do faze, ko se grozdne jagode stmejo (od BBCH 69 do BBCH 79)
FORTUNA GOLD	do začetka cvetenja 1,5 kg/ha, od začetka cvetenja 3 kg/ha
FORUM MZ WG	2,5 kg/ha
FORUM STAR	1,6 kg/ha oz. 0,16 %
FUDAN GOLD	Do začetka cvetenja 1,5 kg/ha, od začetka cvetenja 3 kg/ha
GETT	2,5 kg/ha
LBG-01F34	4 l/ha, če se sredstvo uporabi samostojno; 3 l/ha pri uporabi v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi folpeta ali mankozeba
MAGMA TRIPLE WG	3 kg/ha
MIKAL FLASH	4 kg/ha oz. 0,4%
MIKAL PREMIUM F	3 kg/ha
MILDICUT	do začetka cvetenja 2 l/ha, v času cvetenja 3 l/ha, po cvetenju 4 l/ha; 0,4 %
MOMENTUM F	4 kg/ha
MOMENTUM TRIO	3 kg/ha
MOXIMATE 725 WG	do začetka cvetenja 1,25 kg/ha; v času cvetenja 1,9 kg/ha; po zaključenem cvetenju 2,5 kg/ha
MOXIMATE 725 WP	do začetka cvetenja 1,25 kg/ha; v času cvetenja 1,9 kg/ha; po zaključenem cvetenju 2,5

	kg/ha
MOXIMATE PLUS	do začetka cvetenja 1,25 kg/ha; v času cvetenja 1,9 kg/ha; po zaključenem cvetenju 2,5 kg/ha
NAUTILE DG	2,4 kg/ha
ORONDIS	ko prve cvetne kapice odstopajo od cvetne osnove 0,16 l/ha , od začetka cvetenja do faze začetka razvoja plodičev 0,32 l/ha
ORVEGO	0,8 l/ha
PERGADO C	4-5 kg/ha
PERGADO D	1,4 l/ha
PERGADO F	do začetka cvetenja 1,25 kg/ha, po začetku cvetenja 3 kg/ha
PERGADO MZ	2,5 kg/ha
PERGADO SC	0,6 l/ha
PROFILER	3kg/ha oz. v 0,3%
PROFILUX	do razvojne faze po BBCH 61 (začetek cvetenja: okoli 10% cvetnih kapic odpadlo) največ 1,25 kg/ha; od razvojne faze po BBCH 71 (nastavek plodiča: mladi plodiči začenjajo nabrekati, preostali cvetovi odpadajo) največ 2 kg/ha
REBOOT	0,4 kg/ha
REVUS	0,6 l/ha
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE	2,5 kg/ha oz. v 0,25%
SANVINO	0,75 kg/ha (od BBCH 61); 1,125 kg/ha (od BBCH 71)
SFINGA EXTRA WDG	Odmerek 1,5 kg/ha se uporabi od rastnega stadija, ko so kabmki jasno vidni, do stadija, ko so jagode dosežejo velikost grahovega zrna (BBCH 53-75).
SORIALE LX	v odmerku 4 l/ha, če se sredstvo uporabi samostojno, v odmerku 3 l/ha, če se sredstvo uporabi v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb
TANOS 50 WG	0,4 kg/ha
TWINGO	3 kg/ha
UNIVERSALIS	v odmerku 2 l/ha
VALIS F	2 kg/ha
VALIS M	2 kg/ha
ZORVEC ZELAVIN	ko prve cvetne kapice odstopajo od cvetne osnove 0,16 l/ha , od začetka cvetenja do faze začetka razvoja plodičev 0,32 l/ha

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
AVTAR 75 NT	2 kg/ha; 0,2 %
DAIMYO F	2,5 l/ha
DITHANE DG Neotec	0,2 %; 2 kg/ha
DITHANE M-45	0,2 %; 2 kg/ha
ENERVIN	2,5 kg/ha
FOLLOW 80 WG	1,25 kg/ha
FOLPAN 80 WDG	1,25 kg/ha
MANFIL 75 WG	2 kg/ha; 0,2 %
MANFIL 80 WP	2 kg/ha
MANFIL PLUS 75	2 kg/ha; 0,2 %

WG	
MANKOZ 75 WG	2 kg/ha
PENNCOZEB 75 DG	2 kg/ha
PINOZEB M-45	2 kg/ha
POLYRAM DF	0,24 %; največji dovoljeni odmerek 2,4 kg/ha
SOLOFOL	od začetka cvetenja: 10% cvetnih kapic je odpadlo 0,8 kg/ha
VIDERYO F	2,5 l/ha
VINCYA F	2,5 l/ha

Poleg peronospore vinske trte zatiramo tudi **oidij vinske trte**. Glede na vremenske razmere priporočamo uporabo organskih kontaktnih ali sistemskih pripravkov. Če za zatiranje bolezni uporabljamo samo pripravke na osnovi žvepla morajo biti razmaki med posameznimi škropljenji 5 ali 6 dni.

Registrirana sredstva za zatiranje oidija vinske trte s sistemskim in polsistemskim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
BALTAZAR	0,4 l/ha
CABRIO TOP	2 kg/ha
COLLIS	0,4 l/ha
CUSTODIA	od začetka cvetenja dalje v odmerku 0,35 l/ha, od začetka razvoja jagod dalje v odmerku 0,525 l/ha
DIFCOR 250 EC	0,12 l/ha
DOMARK 100 EC	0,3 l/ha
DYNALI	0,65 l/ha
FOLICUR EW 250	0,4 l/ha
LUNA EXPERIENCE	0,375 l/ha
LUNA MAX	1 l/ha
MAVITA 250 EC	0,2 l/ha
MISHA 20 EW	0,23 l/ha
MYSTIC 250 EC	0,4 l/ha
NATIVO 75 WG	0,16 kg/ha
ORIUS 25 EW	0,4 l/ha; 0,04 %
PROSPER CS 300	1 l/ha
SCORE 250 EC	0,2 l/ha
SERCADIS	0,15 l/ha
SPIROX D	0,5 l/ha
STAR TEBUKONAZOL	0,4 l/ha
SYSTHANE 20 EW	0,14 l/ha
TALENDO EXTRA	0,08-0,2 l/ha BBCH 55-61 (pred cvetenjem); 0,13-0,3 l/ha BBCH 61-71 (po cvetenju)
TEBUSHA 25% EW	0,4 l/ha oz. 0,04 %
TOPAS 100 EC	0,3 l/ha
TOPAZE	0,3 l/ha
TOPSIN-M	1,6 kg/ha (BBCH 69-79)
UNICORN DF	2,2 kg/ha

UNIVERSALIS	2 l/ha
VIVANDO	0,16 l/ha v fenološki fazi pojava kabnikov (BBCH 53); 0,2 l/ha v fenološki fazi po cvetenju do konca zapiranja grozdov (BBCH 79)

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:

Pripravek	Odmerek ali koncentracija
AQ-10	35 g/ha
AZUMO WG	4-8kg/ha
BIOTIP SULFO 800 SC	4 l/ha
COSAN	3-8 kg/ha
COSA VET DF	3,6 – 8,0 kg/ha
COSINUS	8 kg/ha
KARATHANE GOLD 350 EC	0,6 l/ha
KARBICURE	5 kg/ha
KUMULUS DF	3-8 kg/ha
KUSABI 300 SC	odmerek 0,15 l/ha se uporablja do začetka cvetenja (do BBCH 59); odmerek 0,25 l/ha se uporablja v času cvetenja (BBCH 60 do 70); odmerek 0,3 l/ha se uporablja po cvetenju do začetka dozorevanja grozdja (BBCH 71 do 81)
MICROTHIOL DISPERS	3-8 kg/ha
MICROTHIOL SPECIAL	3-8 kg/ha
MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF	3,6 – 8,0 kg/ha
PEPELIN WG	3-8 kg/ha
POL-SULPHUR 80 WG	4 kg/ha
POL-SULPHUR 80 WP	4 kg/ha
POL-SULPHUR 800 SC	4 l/ha
SONATA	5 l/ha
SYMBIOTICA FITO - TEKOČE ŽVEPLO	4 l/ha
SYMBIOTICA FITO - GRANULIRANO ŽVEPLO	4 kg/ha
TAEGRO	0,185-0,37 kg/ha
TALENDO	0,25 l/ha
THIOVT JET	3-8 kg/ha
VERTIPIN	5-7,5 l/ha
VINDEX 80 WG	3-8 kg/ha
VITISAN	3 do 12 kg/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 17.06.2021 17:11

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

