

## 20. VARSTVO ČEBULNIC - 21.04.2022 09:56 - Zaključeno



Razvoj **porove zavrtaške** je zaradi sušnega in pretežno hladnega vremena upočasnen. Znamenja naleta v obliki drobnih belih pik v glavnem še niso vidna, zato lahko rastline zaščitite s protiinsektno mrežo ali kopreno in na ta način muham preprečite dostop do rastlin ter odlaganje jajčec. Kjer prekrivanje posevka ni izvedljivo je priporočljiva raba insekticida ob začetku odlaganja jajčec. V čebuli, šalotki in česnu je za zatiranje čebulne muhe registriran pripravek **Benevia**, v odmerku 0,75 l/ha. Za zatiranje grizočih žuželk lahko v čebulnicah uporabite tudi sredstvo **Karate Zeon 5 CS**, v odmerku 0,15 l/ha. Priporočljivo je pregledovanje posevkov in ukrepanje v primeru pojava znamenj naleta.

**Upoštevajte sredstvom priložena navodila!**

Datum objave obvestila: 21.04.2022 09:56

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: MAROLT Neja

Pripravila: **Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

