

22. VARSTVO KAPUSNIC - 21.04.2022 10:59 - Zaključeno



Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da smo v posevkih kapusnic opazili prva odložena **jajčeca kapusove muhe**. Jajčeca so bela, podolgovata in odložena tik ob koreninski vrat. Priporočamo pregledovanje rastlin. Tam, kjer je izvedljivo priporočamo, da rastline po sajenju prekrijete s kopreno, da žuželkam preprečite dostop do rastlin. Za zatiranje kapusove muhe je v cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in brstičnem ohrovu registriran insekticid **Benevia**. Gre za sredstvo z dotikalnim in želodčnim delovanjem, ki ga lahko uporabite v razvojni fazi od devetih pravih listov pa vse do tehnološke zrelosti kapusnic. Ob sajenju glavnatega zelja, ohrovta, listnatega ohrovta in kitajskega kapusa se lahko za zmanjšanje škode, ki jo povzroča kapusova muha, zadela v tla granuliran talni insekticid s kontaktnim delovanjem **Columbo 0,8 MG**.

Pred rabo insekticida natančno preberite in upoštevajte navodila proizvajalca!

Datum objave obvestila: 21.04.2022 10:59

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: MAROLT Neja

Pripravila: **Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

