

43. OBVESTILO O ZATIRANJU GLIVIČNIH BOLEZNI NA ŽITIH - 25.05.2022 20:34 - Zaključeno



V SV Sloveniji so posevki **ječmena** v fazi razvoja plodu (BBCH 71), odvisno od sorte. Trenutno je velika nevarnost za pojav **ječmenove ramularijske pegavosti**. Vremenske razmere, padavine in primerne temperature pospešujejo razvoj bolezni, priporočamo uporabo fungicidov, ki imajo **krajšo karenco od 35 dni**, oziroma jo je do žetve potrebno upoštevati.

Posevki **pšenice** so v fazi klasenja in cvetenja (BBCH 58-65), odvisno od sorte. Za doseganje visokih in zdravih pridelkov žit, je zelo pomembno, da ohranimo **zdrav zgornji list (zastavičar) in klas**. Zaradi vremenskih razmer z pogostimi nevihtami in visokimi temperaturami je sedaj **velika nevarnost okužb z fuzariozami na klasu in septorijo na klasu**, zato je nujno potrebno **zaščititi posevke žit pred boleznimi klasa**.

Preglednica : Seznam fungicidov registriranih za žita, razdeljenih po skupinah FRAC

SREDSTVO	ODMEREK	KMET. KULTURE
(fluopiram 6,5%+, propiokonazol 13%+ biksafen 6,5%) SKUPINA (FRAC) : BENZAMID+SDHI + AZOLI	1,2-1,5 L/ha	Pšenica, rž, tritikala, ječmen, oves
Zantara (biksafen 5%+ tebukonazol 16,6%) SKUPINA (FRAC) : SDHI + AZOLI	1,5 L/ha	Pšenica, rž, ječmen, oves za manjšo uporabo
Cayunis (biksafen + spiroksamin + trifloksistrobin SKUPINA (FRAC) : SDHI + AMINI + STROBILURINI	1 l/ha	pšenica, ječmen, tritikala, rž
Siltra xpro (biksafen 6%+ protriokonazol 20%) SKUPINA (FRAC) : SDHI + AZOLI	1 L/ha	ozimni in jari pšenici ter tritikali, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni in jari rži, ozimnem in jarem ovsu
Elatas era (Benzovindiflupir 7,5%+ protriokonazol 15%) SKUPINA (FRAC) : SDHI+AZOLI	1 L/ha	Ozimna in jara pšenica in ječmen, rž, tritikala, za manjše uporabe v piri, ovsu pira, oves
Elatas plus (Benzovindiflupir 10%) SKUPINA (FRAC) : SDHI	0,75 l/ha	Ozimna in jara pšenica in ječmen, rž, tritikala, za manjše uporabe v piri, ovsu
Priaxor EC (Piraklostrobin 15%)	1,5 L/ha	ozimni pšenici, ozimnem in jarem

Fluksapiroksad 7,5 %)		ječmenu, tritikali, rž
SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI+ SDHI		
Mizona (Piraklostrobin 20 %, Fluksapiroksad 3 %)	1,0 L/ha,	jari in ozimni pšenici, jarem in ozimnem ječmenu
SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI+ SDHI		
Revystar XL (Fluksapiroksad 90/720/4a 38082080 31-3 5%) Mefentriflukonazol 10%) Revytrex SKUPINA (FRAC) : TRIAZOLI+ SDHI	0,75-1,5 1,125 l/ha	jara in ozimna tritikala, jara in ozimna rž, jari in ozimni ječmen, jara in ozimni pšenici
Librax (Fluksapiroksad 6,25 % +metkonazol 4,5%) SKUPINA (FRAC) : SDHI+AZOLI	1,33-2,0 L/ha	v ozimni pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, ozimni tritikali, rži
Imtrex XE Fluksapiroksad 6,25 %) SKUPINA (FRAC) : SDHI		ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni in jari rži, ozimnem in jarem ovsu
Seguris xtra (azoksistrobin 10 %, ciprokonazol 8%, izopirazam 10%) SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI + AZOLI+ SDHI	1 L/ha	v ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu
Brivela (fluksapiroksad + difenokonazol) SKUPINA (FRAC) : SDHI + AZOLI	1,5 l /ha	pšenica
Empartis (boskalid + krezoksime-til) SKUPINA (FRAC) : SDHI + STROBILURINI	1,5 l /ha	Pšenica, tritikala, rž, ječmen, oves
Caramba Sirena Plexeo (metkonazol 6%) SKUPINA (FRAC) :	1,5 L/ha	v ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, - v ozimni rži, v tritikali

AZOLI		
Folicur EW 250 (tebukonazol 25%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI	1 L/ha	ozimna in jari pšenici, ozimni in jari ječmen, ozimna in jara rž, oves
Bounty (tebukonazol 43%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI	0,6 l/ha	Pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala
Buzz ultra DF (tebukonazol 75%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI	0,33 kg/ha	v jari in ozimni pšenici
Tebusha 25 %EW SKUPINA (FRAC) : AZOLI	1 L/ha	v ječmenu, pšenici, rži in tritikali
Orius 25 EW (tebukonazol 25%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI	1 L/ha	Ozimna pšenica, v jarem ječmenu in pšenici, v rži in tritikali
Eminent 125 EW (tetrakonazol 12,5%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI	1 L/ha	v ozimni in jari pšenici
Keypro (ciprokonazol 10%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI	1,0 L/ha	ozimni pšenici
Magnello (tebukonazol 25 %, difenokonazol 10%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI	1 L/ha	pšenica
Verben (prokvinazid 5 %, protiokonazol 20 %)	1 L/ha.	Pšenica, rž, ječmen, tritikala
Prosaro (tebukonazol 12,5%, protiokonazol 12,5%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI	1 L/ha	Pšenica, Ječmen, rž, tritikala
Input (Prosaro plus) (protiokonazol 12,5% + spiroksamin)	1,25 l/ha	pšenica, ječmen, oves, tritikala

Praktis (protiokonazol 25%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI	0,8 L/ha	ozimni pšenici
Procer 300 EC Promino 300EC Protendo 300 EC Pecaro 300 EC Era (staro ime Tartaros 300 EC) (protiokonazol 30 %)	0,65 L/ha.	v ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, v ozimni in jari rži, v ozimni in jari tritikali
Delaro forte (protikonazol 9,33 % spiroksamin 10,7 % trifloksistrobin 8%)	1,2 - 1,5 L/ha;	Pšenica, ječmen, tritikala, rž
Zamir (prokloraz 26,7%, tebukonazol 13,3%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI	1,5 L/ha	v ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, v ozimni rži, v tritikali
Faxer (prokloraz 45 %)	1 L/ha	ozimni in jari pšenici, rži in tritikali
Revystar (mefentriflukonazol 10%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI	1,5 l/ha	Jara in ozimna pšenica, ječmen, tritikala
Revcare (mefentriflukonazol 10%, piraklostrobin 10%) SKUPINA (FRAC) : AZOLI+ STROBILURINI	1,5 L/ha	jari in ozimni pšenici, jari in ozimni rži, jari in ozimni oves, jara in ozimna tritikala
Comrade (azoksistrobin 20%, ciprokonazol 8%) SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI+ AZOLI	0,75 L/ha	v ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu
Mirador forte (azoksistrobin 6%, tebukonazol 10%) SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI +AZOLI	1,5 do 2 L/ha	ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, v tritikali
Mirador Xtra (staro ime Amistar extra) (azoksistrobin 20 %, ciprokonazol 8 %)		ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ovsu, rž, tritikala
Amistar (azoksistrobin 25%)	1 L/ha	pšenici, ječmenu, rži in tritikali

Mirador 250 (azoksistrobin 25%) Ortiva (azoksistrobin 25%) Zaftra AZT 250 SC (azoksistrobin 25%) SKUPINA (FRAC) :		
STROBILURINI lazer 250 SC (azoksistrobin 25%) SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI	0,8 L/ha	ozimni pšenici, v ozimnem ječmenu, v jarem ječmenu
Velostar 25 (azoksistrobin 25,01%) SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI	1 l/ha	jari in ozimni pšenici
Chamane (azoksistrobin 25%) SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI	1 L/ha	pšenica, ječmen, rž, tritikala in oves
Zoxis 250 SC (azoksistrobin 25%) SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI	1 L/ha	rž, ozimni in jari ječmen, ozimna in jara pšenica
Retengo (piraklostrobin 20%) SKUPINA (FRAC) : STROBILURINI	1,25 L/ha	Pšenici, ječmenu, rž, tritikali
Vertipin (žveplo 70 %)	6 L/ha pri porabi vode 80- 250 L/ha, v 10 dnevni razmikih	jari in ozimni pšenici, ječmenu, ovsu in tritikali
Cosan (žveplo 79,6%) KONTAKTNI PRIPRAVKI Pepelin (žveplo 79,6%) KONTAKTNI PRIPRAVKI	5-7,5 kg/ha	ozimnih in jarih žitih (pšenici, ječmenu, tritikali in rži)
Kumulus DF (žveplo 80%) Microthiol SC (žveplo 82,5%) Microthiol special (žveplo 80%) Microthiol disperss (žveplo) Thiovit jet (žveplo 80%) Vindex 80 WG (žveplo 79,6%) KONTAKTNI PRIPRAVKI	5-7,5 kg/ha	ozimnih in jarih žitih (pšenici, ječmenu, tritikali in rži)
Flexity	0,5 L/ha	Vozimni in jari

(metrafenon 30%)		pšenici, ozimnem in jarem ječmenu ter ozimnem in jarem ovsu
SKUPINA (FRAC) :		
BENZAFENONI Tern (fenpropidin 75 %)	0,75 L/ha	Ozimni pšenici
SKUPINA (FRAC):		
Polyversum (GLIVA: <i>Pythium oligandrum</i>)	0,1 kg/ha 300-400 L vode/ha	Pšenica, ječmen, tritikala, rž, oves

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi FFS.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 25.05.2022 20:34
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: **Jože Miklavc**
[Seznam registriranih FFS](#)