

69. VARSTVO PEČKARJEV - 04.07.2022 14:25 - Zaključeno



Pridelovalcem svetujemo naj še naprej izvajajo redno varstvo proti jablanovem škrlupu s sredstvi na osnovi kaptana (**Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Merplus, Ortocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC**). Še posebno pozorni bodite na lokalne nevihte, ki lahko sperejo fungicidno oblogo in neurja s točo, ki povzročijo poškodbe rastlinskih tkiv. V ekoloških sadovnjakih lahko uporabite pripravke **Curatio-žvepleno apnena brozga**.

Pri varstvu nasadov pred jablanovo pepelovko je ob padcu temperatur ponovno primerna uporaba žveplovih pripravkov. V zelo močno okuženih nasadih je še vedno možna aplikacija sistemičnih fungicidov kot so **Luna experience, Stroby WG, Zato, Zato plus, Tercel, Topas 100 EC, Topaze, Sercadis ali Sercadis plus**. Za doseganje zadostne učinkovitosti je poleg škropljenja, nujno potrebno odstranjevanje plesnivih poganjkov.

Vroče vreme je ugodno za razvoj pršic v nasadih, zato bodite pozorni na morebitne prereznožitve. Uporabite lahko akaricidna sredstva kot so **Vertimec PRO, Shirudo, Milbeknock, Kanemite SC**.

Sadjarje opozarjamo, bodite pozorni na morebitne znake okužb s hruševim ožigom. Tveganje predstavljajo predvsem nasadi, ki so dolgo pocvitali. V tem času prepoznamo okužbe po venečih, rjavečih in ukrivljenih poganjkih (oblika pastirske palice). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali območno enoto javne službe za varstvo rastlin.

Datum objave obvestila: 04.07.2022 14:25

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: SNOJ David

Pripravil: **David Snoj**

[Seznam registriranih FFS](#)

