

98. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 03.08.2022 08:35 - Zaključeno



Plodovi jabolčan presegajo 80 do 90 % končne velikosti (78 – 79 po lestvici BBCH).

Za varstvo proti **jablanovemu škrlupu** svetujemo periodično obnavljanje zaščitne fungicidne obloge. Razmik med tretiranjimi je do 14 dni, razen ob nevihtah z intenzivnimi nalivi. Pri kasnejših sortah lahko nadaljujete s pripravi na osnovi a.s. kaptan: **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha; karenc 28 dni), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha; karenc 21 dni), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha; karenc 21 dni), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha; karenc 28 dni), **CAPTAN 80 WG** (2 kg/ha; karenc 28 dni), **MERPLUS** (2 l/ha; karenc 28 dni) ali **ZATO PLUS** (1,9 kg/ha; karenc 35 dni), oz. **ZATO 50 WG** (150 g/ha; zadnji dve tretiranjimi 35 in 21 dni pred obiranjem; 21 dni karenc) ter **LUNA CARE** (3 kg/ha; 28 dni karenc; ni dovoljena za cv. 'Zlati delišes' in sorodne sorte).

Pri zgodnjih sortah ('Gala', 'Elstar',...) pridejo v poštev pripravki, ki delujejo tudi na **skladiščne bolezni**: **BELLIS** (0,8 kg/ha; tretira se dvakrat zaporedoma na 7-12 dni; 7 dni karenc), **GEOXE** (0,45 kg/ha; tretira se največ dvakrat, z razmikom 7 dni; 3 dni karenc), **SCALA** (1,5 l/ha; 7 dni karenc), **POMAX** (1,6 l/ha; karenc 5 dni), **LUNA EXPERIENCE** (0,75 l/ha; 14 dni karenc) ali **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha; karenc 3 dni).

Dodatno lahko uporabite še **AMYLO-X** (2,5 kg/ha; karenc ni potrebna).

Smiselna je tudi raba pripravkov **KARBICURE** (5 kg/ha) ali **VITISAN** (7,5 kg/ha; 1 dan karenc; za nekatere sorte je lahko fitotoksičen), ki ima poleg jablanovega škrlupa delovanje še na **mušjo pegavost** in **pepelaste plesni**. Slednje tri lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi.

Poganjke okužene z **jablanovo pepelovko** izrežite in ročno odstranite iz nasada. Priporočamo tudi redno dodajanje sredstev na osnovi žvepla (3 kg/ha, oz. l/ha).

V nasadih se kažejo znamenja okužb z **listnimi pegavostmi**. Simptome blažite z VITISAN (5 – 7,5 kg/ha), ki učinkuje tudi proti **mušji pegavosti**.

Pozorni bodite na **hrušev ožig**. Izražanje bolezenskih znamenj (<https://www.gov.si/teme/hrusev-ozig-erwinia-amylovora/>) bi bilo pričakovati zlasti na območju Žužemberka, Trebnjega, Šentjanža,... v sadovnjakih jablane, hruške ali kutine, oz. tudi okrasnih gostiteljskih rastlinah (fotinja, šmarna hrušica, japonska kutina, glog, nešplja, panešplja, ognjeni trn, skorš, jerebika,...). V primer suma na okužbo, obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali najbližjo Službo za varstvo rastlin (<http://agromet.mko.gov.si/index.asp?ID=Varstvo/default.asp>).

Nalet metuljev **jabolčnega zavijača** je v trenutnem obdobju redek, a ker hkrati na feromonskih pasteh beležimo velike ulove **breskovega** in **slivovega zavijača**, je zaščita pridelka smiselna. Priporočamo pripravke: **AFFIRM OPTI** (2 kg/ha; 7 dni karenc), **AFFIRM** (največ 4 kg/ha; 7 dni karenc), **CORAGEN** (18 ml/hl; 0,27 l/ha; 14 dni karenc) ali **VOLIAM** (18 ml/hl; 14 dni karenc), **DELEGATE 250 WG** (0,3 kg/ha; le 1× v rastni dobi; 7 dni karenc), **LASER PLUS** (0,3 l/ha; le 1× v rastni dobi; 7 dni karenc), **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha; karenc ni potrebna), **DELFIN WG** (0,75 kg/ha; karenc ni potrebna) ali **AGREE** (1 kg/ha; karenc ni potrebna). oz. dodajanje **MADEX MAX** (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; karenc ni potrebna) ali **CARPOVIRUSINE** (1 l/ha; 3 dni karenc). Zadnjih šest je primernih tudi v ekološki pridelavi. Izvedba varstva pred zavijači je upravičena zlasti na površinah, kjer se poškodbe pojavljajo že vrsto let, oz. je bila raba zaščitnih sredstev v pozebljih letih redkejša.

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 03.08.2022 08:35

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: Domen Bajec

Seznam registriranih FFS

