

106. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 02.11.2022 11:06 - Zaključeno



V času, ko se začne jesensko odpadanje listja, priporočamo v nasadih breskev in nektarin zaključno tretiranje proti **breskovi kodravosti** s pripravki na osnovi bakra. S tem boste poskrbeli tudi za zaščito lesa pred **drugimi glivičnimi** in **bakterijskim obolenji**. Izbirate lahko med **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha) ali **NORDOX 75 WG** (2 kg/ha).

Varstvo pred ostalimi povzročitelji bolezni koščičarjev (nasadi breskev, marelic, češenj, sliv), kot so **listne luknjičavosti**, **monilinijska obolenja**, **listne pegavosti** in **ožigi**, lahko opravite s: **CUPRABLAU Z 35 WG** (2 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CHAMPION 50 WG** (2-3 kg/ha; le za marelico, češnjo, višnjo in slivo) ali **BADGE WG** (3,5 kg/ha).

Z dodajanjem UREE (20 kg/ha; 2 % raztopina) boste odpadanje in razgradnjo listja še pospešili.

Nanos je priporočljivo opraviti z večjo količino vode.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Uporaba bakrovih pripravkov pri nizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.

Datum objave obvestila: 02.11.2022 11:06

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

